RENAULT SCENIC

от 899 000 рублей



Версия	Двигатель	Цена, р.
Authentique	1.6 МКП6 (110 л. с.)	899 000
Evangasian	1.6 МКП6 (110 л. с.)	938 000
Expression	2.0 СVТ (138 л. с.)	1 048 000

БАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ

	Authentique 1.6 MKΠ6	Expression 1.6 MKΠ6 / 2.0 CVT
ДИЗАЙН		
Окраска металлик	11 000	11 000
Боковые зеркала и ручки дверей, окрашенные в цвет кузова	•	•
Стальные диски с декоративными колпаками Complea 16"	•	_
Стальные диски с декоративными колпаками Alternova 16"	_	•
Панорамная крыша	_	40 000
Пакет Look: тонированные боковые и задние стекла, легкосплавные колесные диски Kaleido 16"	_	20 000
интерьер		
Тканевая обивка сидений темно-серого цвета Вохі	•	
Тканевая обивка сидений темно-серого цвета ТЕСНNО + JAVA	_	•
Кожаная оплетка руля и ручки коробки передач		•
УПРАВЛЕНИЕ		
Адаптивный электроусилитель руля	•	•
Бортовой компьютер	•	•
Автоматический стояночный тормоз	_	•
Круиз-контроль	•	•
Система навигации Carminat TOM TOM®	20 000	20 000
ОСВЕЩЕНИЕ		
Галогеновые фары	•	•
Светодиодные дневные ходовые огни	•	•
Функция "Follow me home"	•	•
Омыватели фар	•	•
Противотуманные фары		•
КОМФОРТ		
Чип-карта, кнопка «Старт/Стоп» вместо ключа	•	•
ТЕТ дисплей приборной панели	•	•
Регулировка рулевого колеса по высоте и глубине	•	•
Регулировка сиденья водителя по высоте	•	•
Регулировка поясничного подпора сиденья водителя + столики самолетного типа		•
Кондиционер с фильтром системы вентиляции салона	•	•
Подогрев передних сидений	•	•
CD/MP3-аудиосистема 4x20Вт + Bluetooth + USB + AUX + подрулевой джойстик	•	•
Электропривод и обогрев боковых зеркал	•	•
Импульсные безопасные задние электростеклоподъемники Боковые солнцезащитные шторки	_	•
роковые солнцезащитные шторки Датчики дождя и света		•
Пакет "Мультимедиа": мультимедийная система R-Link + система навигации Carminat TOM TOM® + CD/MP3 аудиосистема	_	•
4x20Bт + Bluetooth + USB + AUX + подрулевой джойстик*	25 000	25 000
Пакет "Комфорт": двухзонный климат-контроль с воздуховодами для задних пассажиров + чип-карта с функцией "Свободные руки" 	_	22 000
Пакет "Комфорт+": электропривод складывания боковых зеркал, задний парковочный радар		10 000
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ		
Сдвижное центральное вещевое отделение с подлокотником	_	•
3 индивидуальных съемных кресла для задних пассажиров	•	•
БЕЗОПАСНОСТЬ		45.000
Интеллектуальная система видеоконтроля Visio System by Renault®	_	15 000
ESP-система стабилизации курсовой устойчивости с функцией HSA	•	•
Передние фронтальные и боковые подушки безопасности водителя и пассажира + 2 надувные шторки безопасности	•	•
ABS с системой помощи при экстренном торможении AFU + EBD (электронным распределением тормозных усилий)	•	•
Автоматическое включение аварийного сигнала при резком торможении	•	•
Регулируемые по высоте передние и задние подголовники	•	_
Регулируемые по высоте передние и задние подголовники повышенной комфортности	_	•
Регулируемые трехточечные ремни безопасности передних сидений с преднатяжителями и ограничителями усилий Система креплений для детских сидений Isofix	•	•
ЗАЩИТА АВТОМОБИЛЯ	•	•
ЗАЩИТА АВТОМОБИЛЯ Центральный замок с дистанционным управлением		•
•	•	•
- Центральный замок с дистанционным управлением Автоматическое запирание дверей во время движения	•	
<u> </u> Центральный замок с дистанционным управлением	•	
Дентральный замок с дистанционным управлением Автоматическое запирание дверей во время движения Адаптация к Российским условиям		:
Центральный замок с дистанционным управлением Автоматическое запирание дверей во время движения АДАПТАЦИЯ К РОССИЙСКИМ УСЛОВИЯМ АДАПТАЦИЯ двигателя к запуску в холодном климате		:
Центральный замок с дистанционным управлением Автоматическое запирание дверей во время движения АДАПТАЦИЯ К РОССИЙСКИМ УСЛОВИЯМ АДАПТАЦИЯ двигателя к запуску в холодном климате Подвеска с увеличенным клиренсом		:

^{• =} серийно; — = не предлагается.

^{*} Будет доступен позже ** В зависимости от того, что наступит раньше.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель, л	1,6	2,0
Коробка передач	МКП6	CVT (Вариатор)
Число мест	Ę	5
ДВИГАТЕЛЬ		
Рабочий объем, см ³	1598	1997
Топливо	Бензин	
Норма токсичности	Евро-4	
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм	79,5 x 80,5 84 x 90,1	
Число цилиндров/клапанов	4/16	
Максимальная мощность по нормам ЕЭС, кВт (по DIN, л. с.) / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин	81 (110) / 6000	101 (138) / 6000
Максимальный крутящий момент по нормам EЭC, H∙м / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин	151 / 4250	190 / 3700
Тип впрыска	Многоточечный	
подвеска		
Передняя подвеска	Мак-Ферсон с треугольными рычагами	
Задняя подвеска	Полузависимая	
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА		
Диаметр передних вентилируемых тормозных дисков, мм	280	296
Диаметр задних тормозных дисков, мм	260	
КОЛЕСА И ШИНЫ		
Шины базового размера	205/60 R16 92H	
Штатный размер дисков	6,5 J 16	
	,	
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Максимальная скорость, км/ч	185	190
Время разгона 0-100 км/ч, с.	12,6	10,6
Время прохождения пути 1000 м с места, с.	34,3	32,2
РАСХОД ТОПЛИВА		
В загородном цикле, л/100 км	6,0	6,5
В городском цикле, л/100 км	9,8	10,3
В смешанном цикле, л/100 км	7,4	7,9
Выброс СО ₂ , г/км	174	184
Топливный бак, л	60	
МАССОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Снаряженная масса, кг	1395	1503
Максимально разрешенная масса, кг	1877	1953
Полная масса буксируемого прицепа с тормозной системой, кг	1300	
Полная масса буксируемого прицепа без тормозной системы, кг	750	
Максимально разрешенная масса с прицепом, кг	3410	3449
Объем багажного отделения, л	470	