

# RENAULT LOGAN

от 361 000 рублей



Версия	Двигатель	Цена, р.
Authentique	1.4 МКП5 (75 л. с.)	<b>361 000</b>
	1.4 МКП5 (75 л. с.)	<b>399 000</b>
Expression	1.6 МКП5 (84 л. с.)	<b>414 000</b>
	1.6 МКП5 (102 л. с.)*	<b>436 000</b>
Prestige	1.6 МКП5 (84 л. с.)	<b>456 000</b>
	1.6 МКП5 (102 л. с.)	<b>478 000</b>

[www.renault.ru](http://www.renault.ru)

\* Версия доступна только при заказе опции «Кондиционер»

Указанные цены являются рекомендованными и не включают стоимость доставки автомобиля со склада производителя в России до официального дилера. ОАО «Автофрамос» напрямую не занимается реализацией автомобилей, а осуществляет их продажу через дилерскую сеть. Данное предложение носит информационный характер и не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ). Дилер вправе продавать автомобили тех комплектаций и с тем дополнительным оборудованием, которые ему доступны на момент обращения клиента. В случае отсутствия у дилера автомобиля конкретной версии, клиент вправе оставить соответствующий заказ у дилера, и такой автомобиль будет доставлен ему с учетом времени его производства и транспортировки до



# БАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ

	Authentique 1.4 МКП5	Expression 1.4 МКП5 / 1.6 МКП5 / 1.6 16 кл. МКП5 <sup>1</sup>	Prestige 1.6 МКП5 / 1.6 16 кл. МКП5
<b>ДИЗАЙН</b>			
Окраска металлик или перламутровая лаковая краска	7 500	7 500	7 500
Бамперы, окрашенные в цвет кузова	—	•	•
Решетка радиатора черного цвета	•	•	•
Хромированная накладка на решетку радиатора	—	•	•
Хромированная накладка на крышку багажника	—	—	•
Накладки на пороги	—	—	•
Молдинги черного цвета	—	•	—
Молдинги, окрашенные в цвет кузова	—	—	•
Дверные ручки, окрашенные в цвет кузова	—	•	•
Тонированные стекла	•	•	•
Стальные колесные диски 14" с декоративными колпаками	•	•	—
Стальные колесные диски 15" с декоративными колпаками	—	•	•
Легкосплавные колесные диски 15"	—	—	•
Передние брызговики	•	•	•
Задние брызговики	—	—	•
<b>ИНТЕРЬЕР</b>			
Тканевая обивка сидений	•	•	•
Элементы внутренней отделки, окрашенные под хром	—	•	•
Кожаная оплетка руля	—	—	•
<b>УПРАВЛЕНИЕ</b>			
Гидроусилитель рулевого управления	13 000	•	•
Бортовой компьютер	—	—	•
Иммобилайзер	•	•	•
Тахометр	•	•	•
<b>ОСВЕЩЕНИЕ</b>			
Противотуманные фары	—	5 000	•
<b>КОМФОРТ</b>			
Рециркуляция воздуха	•	•	•
Кондиционер	—	25 000	•
Подогрев передних сидений	—	—	•
Центральный замок	—	•	—
Центральный замок с дистанционным управлением	—	—	•
Передние электростеклоподъемники	—	•	•
Задние электростеклоподъемники	—	—	•
Регулировка водительского сиденья по высоте	—	—	•
Регулировка рулевого колеса по высоте	—	•	•
Заднее стекло с электрообогревом	•	•	•
Боковые зеркала с ручной регулировкой из салона черного цвета	•	—	—
Боковые зеркала с ручной регулировкой из салона в цвет кузова	—	•	—
Боковые зеркала с электроприводом и электрообогревом, окрашенные в цвет кузова	—	—	•
Аудиосистема с CD-MP3 + AUX, USB, Bluetooth + подрулевой джойстик	—	10 000	10 000
Пепельница и прикуриватель	1 000	1 000	1 000
<b>БЕЗОПАСНОСТЬ</b>			
Подушка безопасности водителя	•	•	•
Передние боковые подушки безопасности + подушка безопасности пассажира	—	—	12 000
Передние боковые подушки безопасности <sup>2</sup>	—	—	7 000
Трехточечные ремни безопасности передних сидений с ограничителями усилий	•	—	—
Трехточечные ремни безопасности передних сидений с ограничителями усилий и регулировкой по высоте	—	•	•
3 трехточечных ремня безопасности на задних сиденьях	•	•	•
2 задних регулируемых по высоте подголовника	•	•	—
3 задних регулируемых по высоте подголовника	—	—	•
Пакет безопасности 1: ABS + подушка безопасности пассажира с ручной блокировкой + третий центральный задний подголовник	—	21 300	—
Пакет безопасности 2: ABS + подушка безопасности пассажира с ручной блокировкой	—	—	20 800
<b>АДАПТАЦИЯ К РОССИЙСКИМ УСЛОВИЯМ</b>			
Адаптация двигателя к запуску в холодном климате	•	•	•
Защита картера двигателя	•	•	•
Полноразмерное запасное колесо	•	•	•
Гарантия производителя — 3 года или 100 000 км <sup>3</sup>	•	•	•
Антикоррозийная защита — 6 лет гарантии производителя	•	•	•

• = серийно; — = не предлагается.

<sup>1</sup> Версия доступна только при заказе опции «Кондиционер»

<sup>2</sup> Опция поставляется только в комплекте с Пакетом безопасности 2 (19 300 руб)

<sup>3</sup> В зависимости от того, что наступит раньше

Компания оставляет за собой право на внесение изменений в комплектацию, цвета и отделочные материалы в любой момент без предупреждения. Цвет кузова автомобиля может незначительно отличаться от цвета на фотографиях, представленных в публикации. Информация данной публикации основана на технических характеристиках, имеющихся на момент издания, не учитывает стоимости доставки автомобиля со склада производителя в России до официального дилера и не является официальной офертой.

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель, л	1,4	1,6	1,6 16 кл.
Коробка передач	МКП5	МКП5	МКП5
Число мест		5	
<b>ДВИГАТЕЛЬ</b>			
Рабочий объем, см <sup>3</sup>	1390	1598	1598
Размер цилиндра х ход поршня, мм	79,5 х 70	79,5 х 80,5	79,5 х 80,5
Число цилиндров/клапанов	4/8	4/8	4/16
Степень сжатия	9,5	9,5	9,8
Максимальная мощность, кВт (л. с.) / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин	55 (75) / 5500	62 (84) / 5500	75 (102) / 5750
Максимальный крутящий момент по нормам ЕЭС, Н•м / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин	112 / 3000	124 / 3000	145 / 3750
Тип впрыска		Многооточечный	
Топливо		Бензин	
Норма токсичности		Евро-4	
<b>КОРОБКА ПЕРЕДАЧ</b>			
Число передач	5	5	5
Скорость при 1000 об/мин на первой передаче, км/ч	7,24	7,24	7,24
На второй передаче	13,18	13,18	13,18
На третьей передаче	19,37	19,37	19,37
На четвертой передаче	26,21	26,21	26,21
На пятой передаче	33,94	33,94	33,94
<b>РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ</b>			
Диаметр разворота, м		10,5	
Число оборотов руля, без усилителя / с усилителем	4,5 / 3,2	— / 3,2	— / 3,2
<b>ПОДВЕСКА</b>			
Передняя подвеска	Независимая, пружинная, типа «Мак-Ферсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами		
Задняя подвеска	Н-образная балка с программируемой деформацией, соединенная с винтовыми пружинами и вертикальными амортизаторами		
<b>КОЛЕСА И ШИНЫ</b>			
Размерность шин	185/70 R14	185/70 R14 или 185/65 R15	185/70 R14 или 185/65 R15
<b>ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА</b>			
Тип тормозной системы		X	
ABS Bosch 8.1		Опция*	
Электронная система распределения тормозного усилия		Опция*	
Передние тормоза: диски, мм		259	
Задние тормоза: барабаны, дюймов		8	
<b>ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>			
Максимальная скорость, км/ч	162	175	180
Время разгона 0–100 км/ч, с.	13,0	11,5	10,5
Коэффициент аэродинамического сопротивления		0,36	
<b>РАСХОД ТОПЛИВА ПО НОРМАМ ЕЭС 99/100</b>			
В городском цикле, л/100 км	9,4	10,0	9,4
В загородном цикле, л/100 км	5,5	5,9	5,8
В смешанном цикле, л/100 км	6,9	7,3	7,1
Топливный бак, л		50	
<b>МАССОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, КГ</b>			
Снаряженная масса	975–1042	980–1090	1075–1135
Нагрузка на переднюю ось	580–618	585–658	650–705
Нагрузка на заднюю ось	395–424	395–432	425–430
Допустимая полная масса	1535	1540	1600
Полная транспортная масса	2300	2300	2350
Максимальная разрешенная масса буксируемого прицепа с тормозной системой	1100	1100	1100
Максимальная разрешенная масса буксируемого прицепа без тормозной системы	525	525	565

\*В зависимости от модификации.

Компания оставляет за собой право на внесение изменений в комплектацию, цвета и отделочные материалы в любой момент без предупреждения. Цвет кузова автомобиля может незначительно отличаться от цвета на фотографиях, представленных в публикации. Информация данной публикации основана на технических характеристиках, имеющихся на момент издания, не учитывает стоимости доставки автомобиля со склада производителя в России до официального дилера и не является официальной офертой.