

# RENAULT SANDERO

от 380 000 рублей



Версия	Двигатель	Цена, р.
Authentique	1.4 МКП5 (75 л. с.)	<b>380 000</b>
	1.4 МКП5 (75 л. с.)	<b>422 000</b>
Expression	1.6 МКП5 (84 л. с.)	<b>437 000</b>
	1.6 МКП5 (102 л. с.)*	<b>459 000</b>
Limited Edition	1.6 МКП5 (84 л.с.)	<b>470 000</b>
	1.6 МКП5 (102 л.с.)	<b>492 000</b>
Prestige	1.6 МКП5 (84 л. с.)	<b>481 000</b>
	1.6 МКП5 (102 л. с.)	<b>501 000</b>

[www.renault.ru](http://www.renault.ru)

\* Версия доступна только при заказе опции «Кондиционер»

Указанные цены являются рекомендованными и не включают стоимость доставки автомобиля со склада производителя в России до официального дилера. ОАО «Автофрамос» напрямую не занимается реализацией автомобилей, а осуществляет их продажу через дилерскую сеть. Данное предложение носит информационный характер и не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ). Дилер вправе продавать автомобили тех комплектаций и с тем дополнительным оборудованием, которые ему доступны на момент обращения клиента. В случае отсутствия у дилера автомобиля конкретной версии, клиент вправе оставить соответствующий заказ у дилера, и такой автомобиль будет доставлен ему с учетом времени его производства и транспортировки до местонахождения дилера.



# БАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ

	Authentique 1.4 МКП5	Expression 1.4 МКП5 / 1.6 МКП5 / 1.6 16 кл. МКП5 <sup>1</sup>	Limited Edition 1.6 МКП5 / 1.6 16 кл. МКП5	Prestige 1.6 МКП5 / 1.6 16 кл. МКП5
Окраска металллик или перламутровая лаковая краска	7 500	7 500	7 500	7 500
Бамперы, окрашенные в цвет кузова	•	•	•	•
Накладка на решетку радиатора черного цвета	•	—	—	—
Накладка на решетку радиатора, окрашенная в цвет кузова	—	•	•	—
Хромированная накладка на решетку радиатора	—	•	—	•
Молдинги, окрашенные в цвет кузова	—	—	•	•
Накладки на пороги	—	—	—	•
Тонированные стекла	•	•	•	•
Стальные колесные диски 14" с декоративными колпаками	•	•	—	—
Стальные колесные диски 15" с декоративными колпаками	—	—	—	•
Легкосплавные колесные диски 15"	—	—	•	12 500
Передние брызговики	•	•	•	•
Задние брызговики	—	—	—	•
<b>ИНТЕРЬЕР</b>				
Тканевая обивка сидений	•	•	•	•
Элементы внутренней отделки, окрашенные под хром	—	—	•	•
Кожаная оплетка руля	—	—	—	3 200
<b>УПРАВЛЕНИЕ</b>				
Гидроусилитель рулевого управления	13 000	•	•	•
Бортовой компьютер	—	—	—	•
Иммобилайзер	•	•	•	•
Тахометр	•	•	•	•
<b>ОСВЕЩЕНИЕ</b>				
Противотуманные фары	—	5 000	•	•
Подсветка багажного отделения	—	•	•	•
<b>КОМФОРТ</b>				
Рециркуляция воздуха	•	•	•	•
Кондиционер	—	25 000	•	•
Регулировка водительского сиденья по высоте	—	—	—	•
Заднее стекло с электрообогревом	•	•	•	•
Передние электростеклоподъемники	—	•	•	•
Задние электростеклоподъемники	—	—	—	•
Боковые зеркала с ручной регулировкой из салона	•	•	•	—
Боковые зеркала с электроприводом и электрообогревом, окрашенные в цвет кузова	—	—	—	•
Регулировка рулевого колеса по высоте	—	•	•	•
Подогрев передних сидений	—	6 500	•	•
Центральный замок	—	•	•	—
Центральный замок с дистанционным управлением	—	—	—	•
Спинка заднего сиденья, раскладывающаяся в соотношении 1/1	•	•	•	—
Спинка заднего сиденья, раскладывающаяся в соотношении 1/3–2/3	—	—	—	•
Аудиосистема с CD-MP3 + AUX, USB, Bluetooth + подрулевой джойстик	—	10 000	•	10 000
Пепельница и прикуриватель	1 000	1 000	1 000	1 000
<b>БЕЗОПАСНОСТЬ</b>				
Подушка безопасности водителя	•	•	•	•
Передние боковые подушки + подушки безопасности пассажира	—	—	—	12 000
Передние боковые подушки безопасности <sup>2</sup>	—	—	—	7 000
2 задних регулируемых по высоте подголовника	—	•	•	—
3 задних регулируемых по высоте подголовника	—	—	—	•
Трехточечные ремни безопасности на передних сиденьях с ограничителями усилий	•	—	—	—
Трехточечные ремни безопасности на передних сиденьях с ограничителями усилий и регулировкой по высоте	—	•	•	•
3 трехточечных ремня безопасности на задних сиденьях	•	•	•	•
Пакет безопасности 1: ABS + подушка безопасности пассажира + третий центральный задний подголовник	—	21 300	21 300	—
Пакет безопасности 2: ABS + подушка безопасности пассажира	—	—	—	20 800
Система креплений Isofix на задних боковых сиденьях	•	•	•	•
<b>АДАПТАЦИЯ К РОССИЙСКИМ УСЛОВИЯМ</b>				
Адаптация двигателя к запуску в холодном климате	•	•	•	•
Защита картера двигателя	•	•	•	•
Полноразмерное запасное колесо	•	•	•	•
Гарантия производителя — 3 года или 100 000 км <sup>3</sup>	•	•	•	•
Антикоррозийная защита — 6 лет гарантии производителя	•	•	•	•

• = серийно; — = не предлагается.

<sup>1</sup> Версия доступна только при заказе опции «Кондиционер»

<sup>2</sup> Опция поставляется только в комплекте с Пакетом безопасности 2 (19 300 руб)

<sup>3</sup> В зависимости от того, что наступит раньше.

Компания оставляет за собой право на внесение изменений в комплектацию, цвета и отделочные материалы в любой момент без предупреждения. Цвет кузова автомобиля может незначительно отличаться от цвета на фотографиях, представленных в публикации. Информация данной публикации основана на технических характеристиках, имеющихся на момент издания, не учитывает стоимости доставки автомобиля со склада производителя в России до официального дилера и не является официальной офертой.

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель, л	1,4	1,6	1,6 16 кл.
Коробка передач	МКП5	МКП5	МКП5
Число мест	5		
<b>ДВИГАТЕЛЬ</b>			
Рабочий объем, см <sup>3</sup>	1390	1598	1598
Размер цилиндра x ход поршня, мм	79,5 x 70	79,5 x 80,5	79,5 x 80,5
Число цилиндров/клапанов	4/8	4/8	4/16
Степень сжатия	9,5	9,5	9,8
Максимальная мощность, кВт (л. с.) / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин	55 (75) / 5500	62 (84) / 5500	75 (102) / 5750
Максимальный крутящий момент по нормам ЕЭС, Н•м / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин	112 / 3000	124 / 3000	145 / 3750
Тип впрыска	Многоточечный		
Топливо	Бензин		
Норма токсичности	Евро-4		
<b>КОРОБКА ПЕРЕДАЧ</b>			
Число передач	5	5	5
Скорость при 1000 об/мин на первой передаче, км/ч	7,24	7,24	7,24
На второй передаче	13,18	13,18	13,18
На третьей передаче	19,37	19,37	19,37
На четвертой передаче	26,21	26,21	26,21
На пятой передаче	33,94	33,94	33,94
<b>РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ</b>			
Диаметр разворота, м	10,5		
Число оборотов руля, без усилителя / с усилителем	4,5 / 3,2	— / 3,2	— / 3,2
<b>ПОДВЕСКА</b>			
Передняя подвеска	Независимая, пружинная, типа «Мак-Ферсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами		
Задняя подвеска	H-образная балка с программируемой деформацией, соединенная с винтовыми пружинами и вертикальными амортизаторами		
<b>КОЛЕСА И ШИНЫ</b>			
Размерность шин	185/70 R14	185/70 R14 или 185/65 R15	185/70 R14 или 185/65 R15
<b>ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА</b>			
Тип тормозной системы	X		
ABS Bosch 8.1	Опция*		
Электронная система распределения тормозного усилия	Опция*		
Передние тормоза: диски, мм	259		
Задние тормоза: барабаны, дюймов	8		
<b>ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>			
Максимальная скорость, км/ч	162	175	180
Время разгона 0–100 км/ч, с.	13,0	11,5	10,5
Кoeffициент аэродинамического сопротивления	0,36		
<b>РАСХОД ТОПЛИВА ПО НОРМАМ ЕЭС 99/100</b>			
В городском цикле, л/100 км	9,4	10,0	9,4
В загородном цикле, л/100 км	5,5	5,9	5,8
В смешанном цикле, л/100 км	6,9	7,3	7,1
Топливный бак, л	50		
<b>МАССОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, КГ</b>			
Снаряженная масса	975–1048	1048–1090	1082–1137
Нагрузка на переднюю ось	575–630	629–658	675–710
Нагрузка на заднюю ось	400–420	419–432	407–427
Допустимая полная масса	1470	1536	1582
Полная транспортная масса	2300	2300	2350
Максимальная разрешенная масса буксируемого прицепа с тормозной системой	1100	1100	1100
Максимальная разрешенная масса буксируемого прицепа без тормозной системы	525	525	565

\*В зависимости от модификации.

Компания оставляет за собой право на внесение изменений в комплектацию, цвета и отделочные материалы в любой момент без предупреждения. Цвет кузова автомобиля может незначительно отличаться от цвета на фотографиях, представленных в публикации. Информация данной публикации основана на технических характеристиках, имеющихся на момент издания, не учитывает стоимости доставки автомобиля со склада производителя в России до официального дилера и не является официальной офертой.